



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.09.2016

Енакиево

№ 582

О внесении изменений в распоряжение
главы администрации города Енакиево
от 02.06.2016 г. № 354

Руководствуясь Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» (с изменениями), статьями 13, 19, 22, 41 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», пунктом 3 Порядка разработки и утверждения нормативов питьевого водоснабжения, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.2004 № 1107, на основании пункта 3.2.3. раздела 3 Положения об администрации города Енакиево, утвержденного распоряжением главы администрации города Енакиево от 23.01.2015 № 10, с целью бесперебойного водоснабжения населения и предприятий города, рационального использования и сокращения расхода питьевой воды, учитывая анализ показаний групповых приборов учета питьевой воды, установленных на улицах частного сектора,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Внести изменения в распоряжение главы администрации города Енакиево от 02.06.2016 г. № 354 «Об утверждении норм питьевого водоснабжения», изложив «Нормы питьевого водоснабжения, разработанные в соответствии с СНиП 2.04-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в новой редакции (прилагаются).

2. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Енакиево обеспечить публикацию настоящего распоряжения в течение пяти рабочих дней на официальном веб-сайте администрации города Енакиево.

3. Распоряжение вступает в силу с момента его регистрации.

4. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Енакиево

И.о. главы администрации
города Енакиево

УТВЕРЖЕНО

Распоряжением главы
администрации города
Енакиево от 12.09.2016 № 582
(в редакции распоряжения
главы администрации
города Енакиево
от 02.06.2016 г. № 354)

НОРМЫ

питьевого водоснабжения, разработанные в соответствии с СНИП 2.04.-85
«Внутренний водопровод и канализация зданий»

| №№ п/п | Водоснабжение | Единица измерения | Нормы расхода водоснабжения в сутки, л | Нормы расхода водоотведения в сутки, л |
|-----------|--|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилые дома частного сектора: | | | |
| | колонка уличная | 1 житель | 50 | |
| | колонка дворовая | 1 житель | 150 | |
| | с водопроводом в доме, без ванн | 1 житель | 150 | 150 |
| | с водопроводом, ванной, с водонагревателем, работающим на твердом топливе | 1 житель | 180 | 180 |
| | с водопроводом, ванной, с водонагревателем, газовым и электроводонагревателем | 1 житель | 225 | 225 |
| | с водопроводом, ванной, с газовой колонкой | 1 житель | 250 | 250 |
| | Полив приусадебных участков | 1м ² | 6 | |
| | Мойка автомобиля | 1 шт. | | |
| | Содержание скота: | | | |
| | лошадь | 1 голова | 80 | |
| | корова | 1 голова | 80 | |
| | коза | 1 голова | 30 | |
| свинья | 1 голова | 25 | | |
| 2 | Жилые дома многоэтажного жилого сектора: | | | |
| | с водопроводом и канализацией, без ванн | 1 житель | 150 | 150 |
| | с водопроводом, ванной, с водонагревателем, работающим на твердом топливе | 1 житель | 180 | 180 |
| | с водопроводом, ванной, с водонагревателем, газовым и электроводонагревателем | 1 житель | 225 | 225 |
| | с водопроводом, канализацией, ванной и газовыми колонками | 1 житель | 250 | 250 |
| | с централизованным горячим водоснабжением, оборудованной ванной длиной от 1500 до 1700 мм | 1 житель | 250 | 250 |

Продолжение приложения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|--------|---|-------------------|----------|-----|-----|
| 3 | Общежития: | | | | |
| | с общими душевыми | 1 житель | 100 | 100 | |
| | с душем в каждой жилой комнате | 1 житель | 120 | 120 | |
| | с общественными кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 160 | 160 | |
| 4 | Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душем | 1 житель | 120 | 120 | |
| | Гостиницы и пансионаты с душем во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 230 | |
| | Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего количества номеров: | до 25 | 1 житель | 200 | 200 |
| | | до 75 | | 250 | 250 |
| до 100 | | 300 | | 300 | |
| 5 | Больницы: | | | | |
| | с общественными ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 115 | |
| | с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 200 | |
| | инфекционные | 1 койка | 240 | 240 | |
| 6 | Санатории и дома отдыха: | | | | |
| | с ваннами во всех жилых комнатах | 1 койка | 200 | 200 | |
| | с душем в каждой жилой комнате | 1 койка | 150 | 150 | |
| 7 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 15 | 15 | |
| 8 | Детские ясли-сады: | | | | |
| | с дневным пребыванием детей | 1 ребенок | 15 | 15 | |
| | со столовыми, работающими с полуфабрикатами | 1 ребенок | 30 | 30 | |
| | со столовыми, работающими с сырьем, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 105 | 105 | |
| | с круглосуточным пребыванием детей: | 1 ребенок | | | |
| | со столовыми, работающими с полуфабрикатами | 1 ребенок | 55 | 55 | |

Продолжение приложения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 8 | со столовыми, работающими с сырьем, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 130 | 130 |
| 9 | Пионерские лагеря (круглогодичного действия): | | | |
| | со столовыми, работающими с сырьем, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 130 | 130 |
| | со столовыми, работающими с полуфабрикатами и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 | 55 |
| 10 | Прачечная: | | | |
| | механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 75 |
| | не механизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 40 |
| 11 | Административные здания | 1 работник | 16 | 16 |
| 12 | Учебные заведения (высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетах, которые реализуют готовую продукцию | 1 учитель | 20 | 20 |
| | | 1 ученик | 20 | 20 |
| 13 | Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор за смену | 260 | 260 |
| 14 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими с полуфабрикатами | 1 учитель 1 ученик | 11,5 11,5 | 11,5 11,5 |
| | то же с продленным днем | 1 учитель 1 ученик | 14 14 | 14 14 |
| 15 | Профессионально-техническое училище с душевыми при гимнастических залах и столовыми, которые работают с полуфабрикатами | 1 учитель | 23 | 23 |
| | | 1 ученик | 23 | 23 |
| 16 | Школы-интернаты с помещениями: | 1 учитель 1 ученик | | |
| | учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учитель 1 ученик | 10,5 10,5 | 10,5 10,5 |
| | спальными | 1 место | 70 | 70 |

Продолжение приложения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|---|------|------|
| 17 | Научно-исследовательские институты и лаборатории: | | | |
| | химического профиля | 1 работник | 570 | 570 |
| | биологического профиля | 1 работник | 370 | 370 |
| | физического профиля | 1 работник | 155 | 155 |
| | естественных наук | 1 работник | 16 | 16 |
| 18 | Аптеки: | | | |
| | торговый зал и подсобные помещения | 1 работник | 16 | 16 |
| | лаборатория изготовления лекарств | 1 работник | 370 | 370 |
| 19 | Предприятия общественного питания: | | | |
| | для приготовления пищи: | | | |
| | реализация в обеденном зале | 1 блюдо | 16 | 16 |
| | реализация на дом | 1 блюдо | 14 | 14 |
| | выпускающие полуфабрикаты: | | | |
| | мясные | 1 т | 6700 | 6700 |
| | рыбные | 1 т | 6400 | 6400 |
| | овощные | 1 т | 4400 | 4400 |
| кулинарные | 1 т | 7700 | 7700 | |
| 20 | Магазины: | | | |
| | продовольственные | 1 работающий в смену (20 м ² торговой площади) | 250 | 250 |
| | промтовары | 1 работающий в смену | 16 | 16 |
| 21 | Парикмахерские | 1 работающий в смену | 60 | 60 |
| 22 | Кинотеатры | 1 место | 4 | 4 |
| 23 | Клубы | 1 место | 10 | 10 |
| 24 | Театры: | | | |
| | для зрителей | 1 место | 10 | 10 |
| | для артистов | 1 артист | 40 | 40 |
| 25 | Стадионы и спортзалы: | | | |
| | для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| | для физкультурников (с учетом душа) | 1 физкультурник | 50 | 50 |
| | для спортсменов | 1 спортсмен | 100 | 100 |
| 26 | Плавательные бассейны: | | | |
| | наполнение бассейна | % содержимого бассейна за сутки | 10 | 10 |
| | для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| | | | | |

Продолжение приложения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--------------------------------|------------|------------|
| 26 | для спортсменов (с учетом душа) | 1 спортсмен 1 физкультурник | 100 100 | 100 100 |
| 27 | Бани: | | | |
| | для мытья с тазами на скамьях и полосканием в душе | 1 посетитель | 180 | 180 |
| | то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 290 | 290 |
| | душевая кабина | 1 посетитель | 360 | 360 |
| | ванная кабина | 1 посетитель | 540 | 540 |
| 28 | Душевые в бытовых помещениях предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 500 |
| 29 | Цеха с тепловыделением более 84кДж на 1 куб.м/ч | 1 чел. в смену | 45 | 45 |
| 30 | Остальные цеха | 1 чел. в смену | 25 | 25 |
| 31 | Расход воды на полив для предприятий и организаций: | | | |
| | травяного покрова | 1 м ² | 3 | - |
| | футбольного поля | 1 м ² | 0,5 | - |
| | остальных спортивных сооружений | 1 м ² | 1,5 | - |
| | усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м ² | 0,4-0,5 | - |
| | зеленых насаждений, газонов, цветников | 1 м ² | 3-6 | - |
| 32 | Заливка поверхности катка | 1 м ² | 0,5 | - |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Енакиево